



## DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

N. 340 del 19 MAGGIO 2022

**OGGETTO:** Terreni Massimo - Autorizzazione per scarico acque piovane nel collettore di bonifica " Affluente Cafasso"

L'anno duemilaventidue alle ore 17:00 del giorno 19 del mese di Maggio nella sede Consortile, convocata con avviso N. 6601 spedito in data 13.05.2022 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg.:

1)	Ciuccio Roberto	Presidente	SI
2)	Matrone Alfonso	Vice Presidente	NO
3)	Ciliberti Luigi	Componente	SI
4)	Frunzo Carmine	"	SI
5)	Iannelli Giovanni	"	SI
6)	Tedesco Giovanni	"	NO
7)	Mondany Morelli Veronica	Delegato Regionale	SI

Sono assenti i Sigg.: Matrone Alfonso, Tedesco Giovanni

Giustificano l'assenza i Sigg.: Matrone Alfonso, Tedesco Giovanni

Assume la Presidenza il Sig. Roberto Ciuccio

Assiste con funzioni di Segretario: Ing. Guido Contini

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art. 26 dello Statuto mette in discussione l'argomento segnato al n. 4 o.d.g. relativo all'oggetto.

## LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- PREMESSO che:
- il sig. Terreni Massimo, nato a Vinci (FI) il giorno 09/05/1964 e residente a Bologna in Via Della Beverara con nota del dello 03/02/2020 acquisita al protocollo del Consorzio al n° n. 2353, ha chiesto l'autorizzazione allo scarico delle acque piovane nell'adiacente collettore di bonifica denominato "Cafasso";
- RILEVATO che: dalla relazione d'istruttoria del Settore Tecnico Manutenzione e Gestione l'istante risulta a ruoli dall'anno 2021;
- trattasi di realizzare uno scarico per le acque piovane al servizio del suo fondo con entro stante abitazione, è ubicato alla località Cafasso, riportato nel N.C.T. del comune di Capaccio Paestum, al foglio n° 34 con le particelle n° 438-462(ora 1625)-857-855-617-620-e 621 per circa are 0.82.09;
- poiché la strada "Via dei Sanniti", è più alta rispetto al piano di campagna, ostacola lo scolo delle acque piovane superficiali nell'adiacente collettore di bonifica denominato "affluente collettore Cafasso".
- si propone l'accoglimento della richiesta ;
- che i lavori di riordinamento idraulico comprendono la realizzazione di una condotta di scarico dal dn 400/300.
- la condotta deve essere posta ad almeno 1/3 dell'altezza della rete scolante;
- DATO ATTO che:
- le istanze che riguardano le concessioni su aree di proprietà Demaniali, rientrano nelle competenze del Settore Gestione Impianti e Manutenzione di cui il Geom. Chiarelli Roberto ne risulta il responsabile;
- CONSIDERATO che:
- il suddetto fondo necessita di uno scolo per le acque piovane;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente Ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica reso dal geom. Roberto Chiarelli Capo Settore Gestione Impianti e Manutenzione;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio Capo settore Ragioneria e Patrimonio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

## DELIBERA

- la premessa forma parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;
- di individuare e nominare il p.a. Fausto Amoroso, quale responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- di rilasciare al sig. Terreni Massimo, a nato a Vinci (FI) il giorno 09/05/1964 e residente a Bologna in Via Della Beverara, per quanto di competenza e nel rispetto dei diritti di terzi e delle norme vigenti in materia, l'Autorizzazione allo scarico delle acque piovane del fondo ubicato alla località Cafasso, riportato nel N.C.T. del comune di Capaccio Paestum, al foglio n° 34 con le particelle n° 438-462(ora 1625)-857-855-617-620-e 621 per circa are 0.82.09; nell'adiacente collettore di bonifica denominato "affluente collettore Cafasso".
- che i lavori da farsi comprendono la realizzazione di una condotta di scarico di dal dn 400/300;

- che il sig. Terreni Massimo si farà carico di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento;
- che il sig. Terreni Massimo si farà carico del periodico spurgo del sottopasso stradale da realizzare;
- la condotta deve essere posta ad almeno 1/3 dell'altezza della rete scolante;
- di far provvedere al versamento della somma di € 40,00 per spese d'istruttoria;
- di provvedere alla sottoscrizione del disciplinare all'uopo predisposto dall'Ufficio;
- di demandare al Presidente per ogni conseguente Adempimento;

-----

**PARERI DI REGOLARITA' SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA**

---

---

**Proposta di deliberazione:**

Terreni Massimo - Autorizzazione per scarico acque piovane nel collettore di bonifica " Affluente Cafasso"

---

---

**DIREZIONE**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE**

Capaccio Paestum, li 18.05.2022

Il Direttore

  
\_\_\_\_\_  
(Ing. Guido Contini)

---

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE.**

Capaccio Paestum, li 18.05.2022

il Capo Settore Gestione Impianti e Manutenzione

  
\_\_\_\_\_  
(Geom. Chiarelli Roberto)

---

---

**SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO**

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.**

Capaccio Paestum, li 18.05.2022

Il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio

  
\_\_\_\_\_  
(Dott.ssa Daniela Gregorio)

---

---

La seduta viene tolta alle ore 17:35  
Letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL SEGRETARIO



---

IL PRESIDENTE



---


---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione n. 340 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 31.05.2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, li 31.05.2022

IL SEGRETARIO



---